



Bisher im Weidmoos festgestellte Vogelarten (Stand: 05.06.2009)

Art	Status	Kommentar
Lappentaucher - Podicipediformes		
Zwergtaucher <i>Tachybaptus ruficollis</i>	B	Mind. 13-15 Reviere im Bereich der neu geschaffenen Gewässerflächen
Haubentaucher <i>Podiceps cristatus</i>	D	
Ruderfüßler – Pelecaniformes		
Kormoran <i>Phalacrocorax carbo</i>	N	Regelm. Beobachtungen von bis zu 10 Ind.
Schreitvögel – Ciconiformes		
Rohrdommel <i>Botaurus stellaris</i>	B(?)	Seit 2005 regelm. Beobachtungen und Rufe, 2007 ein Ind. aufgegriffen
Zwergdommel <i>Ixobrychus minutus</i>	B(?)	Regelm. Beobachtungen, 2002 ein ♀ zur Brutzeit, Juni 2005 ein rufendes ♂, seit 2007 regelm. Brutverdacht (Balzrufe, ♀ und ♂ zur Brutzeit beobachtet)
Nachtreiher <i>Nycticorax nycticorax</i>	D, N(?)	Mai 2003 ein Ind. (HOFFMANN, MORITZ, RAGGER)
Seidenreiher <i>Egretta garzetta</i>	D	Mai 2006 ein Ex.
Silberreiher <i>Casmerodius albus</i>	W, D	ganzjährig zu beobachten, im Winter Beobachtungen von bis zu 48 Ind.
Graureiher <i>Ardea cinerea</i>	N	regelm. Nahrungsgast, nachbrutzeitlich auch kleinere Verbände (imat.)
Purpureiher <i>Ardea purpurea</i>	D	Mai 2006, April 2007, Mai 2008 ein bis zwei Ind. (HÖFELMAIER)
Kuhreiher <i>Bubulcus ibis</i>	D	Mai, Juni 2008 bis zu 4 Ex. im Weidmoos und auf den umgebenden Wiesen
Schwarzstorch <i>Ciconia nigra</i>	N	1988 ein Ex. (GRETSCHMER), 2004, 2005 und 2007 mehrere Beobachtungen (HÖFELMAIER, PAMMER, GRAMLINGER, GRIEBNER)
Weißstorch <i>Ciconia ciconia</i>	N	durchziehend, Nahrung suchend
Sichler <i>Plegadis falcinellus</i>	A	April 2004 ein Ex. (RAMSAUER)
Heiliger Ibis <i>Threskiornis aethiopicus</i>	G	Juli 2007
Löffler <i>Platalea leucorodia</i>	D	Mai 2007 überfliegend
Entenvögel – Anseriformes		
Höckerschwan <i>Cygnus olor</i>	N	2008 erster Brutnachweis im Gebiet
Graugans <i>Anser anser</i>	B	Brutbestand max. 10 BP, Altvögel nutzen das Gebiet offenbar zur Großgefiedermauser
Kanadagans <i>Branta canadensis</i>	N	
Rostgans <i>Tadorna ferruginea</i>	G, B	März 2002 überfliegend, 2005 ein ♀, wahrscheinlich Gefangenschaftsflüchtlinge, Mai 2006 erster konkreter Brutnachweis für Österreich (!), 2008 erneuter Brutnachweis
Pfeifente <i>Anas penelope</i>		November 2008 (HÖFELMAIER)
Schnatterente <i>Anas strepera</i>	B	Regelm. Beobachtungen seit März 2002, Brutnachweis 2007
Krickente <i>Anas crecca</i>	B	möglicherweise bis zu 20 BP (2006)
Stockente <i>Anas platyrhynchos</i>	B, D	ca. 15 BP
Spießente <i>Anas acuta</i>	D	
Knäkente <i>Anas querquedula</i>	D, B(?)	bis zu 10 Ex. regelmäßig während der Brutzeit anwesend
Löffelente <i>Anas clypeata</i>	B (?)	2-3 Ind. regelmäßig anwesend
Kolbenente <i>Netta rufina</i>	D	
Tafelente <i>Aythya ferina</i>	D, B(?)	März 2005 (LINDNER, WINDING) September 2005 (RAGGER), danach regelm. Beob., 2009 erster Brutnachweis (HÖFELMAIER)
Moorente <i>Aythya nyroca</i>		2007 1 Ex.
Reiherente <i>Aythya fuligula</i>	D, B	2-4 Paare anwesend
Schellente <i>Bucephala clangula</i>	D	November 2006 (HÖFELMAIER)



Art		Status	Kommentar
Brautente	<i>Aix sponsa</i>	G	April 2004 zwei ♂♂ (MEDICUS)
Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>		Februar 2008 (HÖFELMAIER)
Greifvögel - Falconiformes			
Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	N	Brutvogel der Umgebung
Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	D	2005 GRIEBNER
Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	D	
Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i>	D	August 2000 überfliegend (DUNGLER), November 2008 (HÖFELMAIER)
Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	B	regelm. 2 BP
Kornweihe	<i>Circus cyaneus</i>	D, W	regelm. Winterbeobachtungen (bis zu 3 Ex.)
Wiesenweihe	<i>Circus pygargus</i>	D	April 1999 ein Ind. (LIEB), August 2007 ein Ex. (HÖFELMAIER)
Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	N	
Sperber	<i>Accipiter nisus</i>	N	Brutvogel der Umgebung
Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	N	Brutvogel umliegender Wälder
Rauhfußbussard	<i>Buteo lagopus</i>	W	
Fischadler	<i>Pandion haliaetus</i>	D	April 2005, August 2007, Mai, September 2008 (HÖFELMAIER, MEDICUS, SCHAAD, SCHWEICHART, PUHRINGER)
Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	N	
Rotfußfalke	<i>Falco vespertinus</i>	D	Erstbeobachtung 2007
Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>	N	Brutvogel der näheren Umgebung
Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	N	Juni 2005 (PAMMER)
Hühnervögel – Galliformes			
Birkhuhn	<i>Tetrao tetrix</i>	eB	bis ca. 1965 Brutvogel
Rebhuhn	<i>Perdix perdix</i>	eB, B(?)	bis ca. 1999 regelmäßiger Brutvogel (HOFMANN), im Winter 2003 wurden zwei Ketten beobachtet möglicherweise in geringer Anzahl noch brütend, März 2006 2 Ex. (HOFBAUER)
Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>	B(?)	Juni 2005 und 2006 schlagende ♂♂
Fasan	<i>Phasianus colchicus</i>	B	jadlich gehegt
Rallen- und Kranichvögel - Gruiformes			
Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	B	20-22 BP
Tüpfelsumpfhuhn	<i>Porzana porzana</i>	B(?)	Mai, Juli 2002 mehrere Beobachtungen (2-3 Reviere?), 2005, 2008 akustische Nachweise
Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>	B	7 Reviere
Blässhuhn	<i>Fulica atra</i>	B	mind. 20 Reviere
Kranich	<i>Grus grus</i>	eN, D	bis 1885 Brutvogel im Ibmer Moor, März 2006 3 Ex., Balztanz (!), April 2007 1 Ex, 2008 2 Ex. (GRIESSNER, HÖFELMAIER, SCHWEICHART, LINDNER)
Schnepfen-, Möwen- und Alkenvögel – Charadriiformes			
Stelzenläufer	<i>Himantopus himantopus</i>	D	2007 Erstbeobachtung, 2 Ex.
Flussregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>	B	2 BP (2006)
Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	B, D	häufiger Brutvogel (15 – 20 BP), über 100 Ex. zur Zugzeit anwesend
Alpenstrandläufer	<i>Calidris alpina</i>	D	August 2006: 2 Ex. (HÖFELMAIER)
Kampfläufer	<i>Philomachus pugnax</i>	D	
Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	B(?)	2006: 3 Reviere, 2007: 1 Revier, 2008 1-2 Reviere
Flussuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>	D	Mai 2005
Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i>	D	April 2000 überfliegend (HOFMANN)
Uferschnepfe	<i>Limosa limosa</i>	D	2 Ex. Mai 2007 (STADLER), 1 Ex. April 2008 (PUHRINGER, UHL)
Regenbrachvogel	<i>Numenius phaeopus</i>	D	April 2006 1 Ex (HÖFELMAIER)



Art		Status	Kommentar
Großer Brachvogel	<i>Numenius arquata</i>	N	Brutvogel der umliegenden Wiesen
Dunkler Wasserläufer	<i>Tringa erythropus</i>	D	
Rotschenkel	<i>Tringa totanus</i>	D	Juni 2006 2 intensiv warnende Ad., 2007 4-6 Ex. beobachtet, 2008 ein Ex.
Grünschenkel	<i>Tringa nebularia</i>	D	
Waldwasserläufer	<i>Tringa ochropus</i>	D	
Bruchwasserläufer	<i>Tringa glareola</i>	D	
Flussuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>	D	Juli 2007: 1 Ex (HÖFELMAIER)
Lachmöwe	<i>Larus ridibundus</i>	D, N	2007 Balz und Kopula beobachtet, seit 2008 Brutvogel (2008 mind. 4 BP, 2009 möglicherweise > 100 BP)
Mittelmeermöwe	<i>Larus michahellis</i>	N	April, Mai 2007 Erstbeobachtung (HÖFELMAIER, GRAMLINGER), 2008 mehrere Nachweise
Flußseeschwalbe	<i>Sterna hirundo</i>	D	2 Ex. Juli 2008, Mai 2009 (HÖFELMAIER)
Trauerseeschwalbe	<i>Chlidonias niger</i>	D	2005, 2008 (Mai) 15 bis 20 Ex. jagend (HÖFELMAIER)
Weißflügel-Seeschwalbe	<i>Chlidonias leucopterus</i>	D	April 2007 (HÖFELMAIER, GRAMLINGER)
Tauben - Columbiformes			
Straßentaube	<i>Columba livia f. domestica</i>	D	überfliegend
Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	N	Brutvogel der Umgebung
Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	B(?)	
Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>	N	Brutvogel der Umgebung
Turteltaube	<i>Streptopelia turtur</i>	D	Mai 2006 ein singendes ♂
Kuckucke - Cuculiformes			
Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	B(?)	
Eulen - Strigiformes			
Schleiereule	<i>Tyto alba</i>	eN(?)	bis 1972 Brutvogel in Holzhausen (SPINDLER)
Uhu	<i>Bubo bubo</i>	N	Nachweise 2002 und 2005
Waldkauz	<i>Strix aluco</i>	N	Brutvogel der Umgebung
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	B(?)	
Sumpfohreule	<i>Asio flammeus</i>	D	
Segler - Apodiformes			
Mauersegler	<i>Apus apus</i>	N	
Rackenvögel - Coraciformes			
Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	D	
Spechte - Piciformes			
Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	D	Mai 1964 ein Ex. (MAZZUCCO)
Grauspecht	<i>Picus canus</i>	B(?)	März 2005 1 rufendes ♂ (LINDNER)
Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	B(?)	
Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	N, B(?)	
Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i>	B	
Kleinspecht	<i>Dendrocopos minor</i>	N, B	2004 Brutnachweis in einer abgestorbenen Birke, Juli 2007 ein Ex. (HÖFELMAIER)
Sperlingsvögel - Passeriformes			
Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>	N, B(?)	Brutvogel der angrenzenden Wiesen
Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>	D	mehrmalige Beobachtungen in gemischten Schwalbentrupps
Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	N	
Mehlschwalbe	<i>Delichon urbica</i>	N	
Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	B	2-3 Reviere
Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>	D	



Art	Status	Kommentar	
Bergpieper	<i>Anthus spinoletta</i>	D	Februar, März 2007 über 40 Ex. Am Durchzug (HÖFELMAIER, GRAMLINGER), 2008 bis zu 80 Ex. am Durchzug (mögl. Schlafplatz im Gebiet)
Schafstelze	<i>Motacilla flava</i>	D	
Gebirgstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	N	Brutvogel an der Moosach (?)
Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>	B, D	
Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	B	
Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>	B	
Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	B	mindestens 4 BP
Weißsterniges Blaukehlchen	<i>Luscinia svecica cyanecula</i>	B	15 bis 20 BP
Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>	eB(?), N	Nachweise in „Torfhütten“ und „Heustadeln“ aus den Jahren 1964 (LINDENTHALER) und 1972 (WOTZEL), März April 2005 ein singendes ♂ (LINDNER, MEDICUS, SCHAAD)
Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	D	einzigster Nachweis Mai 1964
Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	D	
Schwarzkehlchen	<i>Saxicola torquata</i>	eB, D	2005: 5 -6 Reviere, 2006: 1 Revier, 2007 2 Ind. ohne Revierverhalten, seit 2008 keine Nachweise mehr
Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>	D	
Amsel	<i>Turdus merula</i>	B	
Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	D	
Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	B	
Rotdrossel	<i>Turdus iliacus</i>	D	März 2008 bis zu 30 Ex. (HÖFELMAIER, PUHRINGER, UHL)
Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>	B	
Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	B	20-25 BP (z.B. 2007), 2008 nur 2-3 BP (!)
Schlagschwirl	<i>Locustella fluviatilis</i>	D	
Rohrschwirl	<i>Locustella luscinioides</i>	D	
Schilfrohrsänger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B(?)	
Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	B	bis zu 60 Reviere
Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	B	ca. 20 Reviere
Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	B(?)	bis zu 3 Reviere (?)
Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>	D, B(?)	2 Reviere
Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>	B(?)	
Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>	D, B(?)	
Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	B(?)	
Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	
Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	
Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	über 50 singende ♂♂
Wintergoldhähnchen	<i>Regulus regulus</i>	B	
Sommeregoldhähnchen	<i>Regulus ignicapillus</i>	B	
Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	D, B(?)	Mai 2004 ein Ex. 2008 5 Ex. (HÖFELMAIER)
Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	D	Mai 1965 ein Ex. (MAZZUCCO), Herbst 2008 (HÖFELMAIER)
Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>	B, W	Juni 2007 ein Familienverband mit flüggen Jungvögeln.
Sumpfmeise	<i>Parus palustris</i>	B, N	
Weidenmeise	<i>Parus montanus</i>	D, B(?)	Weidmoos prinzipiell als Bruthabitat vorstellbar, bisher aber nur eine einzige Beobachtung
Haubenmeise	<i>Parus cristatus</i>	D, B(?)	Weidmoos prinzipiell als Bruthabitat vorstellbar, bisher aber nur eine einzige Beobachtung
Tannenmeise	<i>Parus ater</i>	N, B (?)	



Art		Status	Kommentar
Blaumeise	<i>Parus caeruleus</i>	B	
Kohlmeise	<i>Parus major</i>	B	
Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	B	
Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i>	B(?)	2000 mehrere Beobachtungen eines "Baumläufers", vermutlich Waldbaumläufer
Beutelmeise	<i>Remiz pendulinus</i>	D	Oktober 2006 1 Ex. (MEDICUS, GRESSEL)
Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	D, B(?)	April, Mai 2004 ein singendes ♂, 207 2 singende ♂♂ (HÖFELMAIER, GRAMLINGER)
Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	B(?)	Brut knapp außerhalb des Gebiets ?
Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>	W	
Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	B	
Elster	<i>Pica pica</i>	N, B	
Dohle	<i>Corvus monedula</i>	N	Brutvogel der Umgebung
Rabenkrähe	<i>Corvus corone corone</i>	N, B(?)	Brutvogel der Umgebung
Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	B	Schlafgruppen oft über 1000 Ind.
Haussperling	<i>Passer domesticus</i>	N	Erstnachweis im Gebiet 2008 (PARKER)
Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	N, B(?)	Brutvogel der Umgebung
Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	B	
Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i>	D	Winter 2003 singende ♂♂ (RAMSAUER)
Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	N	Brutvogel der Umgebung
Grünling	<i>Carduelis chloris</i>	N, B (?)	
Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>	B(?)	
Erlenzeisig	<i>Carduelis spinus</i>	D	laut DUNGLER (2001) seltener Brutvogel der Bruchwaldbereiche
Fichtenkreuzschnabel	<i>Loxia curvirostra</i>	N	wahrscheinlich Brutvogel der Umgebung
Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	W	
Kernbeißer	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	B(?)	Juni 2005 2 Ex. (Paar?)
Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	B	häufiger Brutvogel, im Herbst in großen Trupps anwesend
Rohrhammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	B	ca. 20 Reviere

Abkürzungen: **A** – Ausnahmegast, **B** – Brutvogel, **B (?)** – Wahrscheinlicher oder möglicher Brutvogel (Status ungewiss), **eB** - Ehemaliger Brutvogel, **D** – Durchzügler, **G** – Gefangenschaftsflüchtling, **N** – Nahrungsgast, **eN** - Ehemaliger Nahrungsgast, **W** – Wintergast

Die vorliegende Zusammenstellung basiert in erster Linie auf den ornithologischen Erhebungen, die im Rahmen des LIFE Projektes „Habitatmanagement im Vogelschutzgebiet Weidmoos“ durchgeführt wurden:

DUNGLER H. (2001): Ornithologische Untersuchung Weidmoos. Avifauna und ornitho-ökologische Begutachtung eines Torfabbaugesbietes und eines restmoorkomplexes im nördlichen Salzburg. Gutachten im Auftrag der Salzburger Landesregierung

BRADER M. & RAGGER Ch. (2002): Vogelparadies Weidmoos – Endbericht Ornithologische Erhebung, Gutachten im Auftrag der Salzburger Landesregierung

PÜHRINGER N, M. BRADER und CH. RAGGER. (2004): LIFE Projekt Weidmoos – Monitoring Ornithologie, 1. Zwischenbericht 2004. Erhebung im Auftrag der Salzburger Landesregierung

PÜHRINGER N, M. BRADER und CH. RAGGER. (2006): LIFE Projekt Weidmoos – Monitoring Ornithologie, 2. Zwischenbericht 2005. Erhebung im Auftrag der Salzburger Landesregierung

PÜHRINGER N, M. BRADER und CH. RAGGER (2007): LIFE Projekt Weidmoos – Monitoring Ornithologie, 3. Zwischenbericht 2006. Erhebung im Auftrag der Salzburger Landesregierung

PÜHRINGER N, M. BRADER und CH. RAGGER (2007): LIFE Projekt Weidmoos – Monitoring Ornithologie, Endbericht 2007. Erhebung im Auftrag der Salzburger Landesregierung

PÜHRINGER N, M. BRADER und CH. RAGGER (2009): LIFE Projekt Weidmoos – Ornithologische Erhebung Weidmoos - Bericht 2008. Erhebung im Auftrag der Salzburger Landesregierung

Die Daten wurden ergänzt durch Aufzeichnungen aus der Ornithologischen Landeskartei am Haus der Natur und aus der dortigen Biodiversitätsdatenbank (Auskunft: Ch. MEDICUS, die jeweiligen Beobachter sind namentlich erwähnt).

Artnamen und Systematik folgen der österreichischen Vogel – Checkliste von BirdLife Österreich (www.birdlife.at).

Zusammengestellt von R. Lindner (Stand: 05.06.2009)