

ESG Weidmoos und Umgebung/Sbg.

# Ornithologische Beobachtungen 2020



### **Erfassungsmethode**

Diesem Bericht liegt keine systematische Erhebung zugrunde. Das ausschließlich vom Verfasser stammende Datenmaterial, entstand aus unregelmäßigen, über das gesamte Jahr verteilte Begehungen des ESG Weidmoos und der näheren Umgebung bzw. Beobachtungen vom Beobachtungsturm. Diese fanden zu den unterschiedlichsten Tageszeiten statt und umfassten Großteils nur Teilbereiche des Untersuchungsgebietes.

### **Ergebnis**

Arten gesamt:

120

Brutvögel:

31

wahrscheinliche Brutvögel:

17

mögliche Brutvögel:

11

Brutvögel (+ wahrscheinlich und möglich) der Umgebung:

14

Durchzügler, Wintergäste, Sommergäste, Nahrungsgäste oder ohne Einstufung:

47

Arten im Anhang I der europäischen Vogelschutzrichtlinie:

19

Arten in der Roten Liste Salzburgs (2012)

(Vorwarnliste, gefährdet, stark gefährdet, vom Aussterben bedroht oder als Brutvogel ausgestoben):

39

### **Besonderheiten**

Purpurreiher, Zwergdommel, Blässgans, Moorente, Fischadler, Seeadler, Rotfußfalke, Goldregenpfeifer, Schwarzkopfmöwe, Schleiereule, Wiedehopf, Kleinspecht, Drosselrohrsänger, Kolkrabe.

*Die Fotos stammen ausschließlich vom Verfasser und sind im ESG Weidmoos oder in der näheren Umgebung entstanden. Titelbild: weißsterniges Blaukehlchen (*Luscinia svecica cyaneola*).*

**Artenliste** in (fast) alphabetischer Reihenfolge.

**Verwendete Abkürzungen**

m.Bv.	möglicher Brutvogel	RE	(Regionally Extinct): Bestand erloschen
w.Bv.	wahrscheinlicher Brutvogel	CR	(Critically Endangered): Vom Aussterben bedroht
Bv.	Brutvogel	EN	(Endangered): Stark gefährdet
Bv.U.	Brutvogel der Umgebung	VU	(Vulnerable): Gefährdet
Dz.	Durchzügler	NT	(Near Threatened): Vorwarnliste
Sg.	Sommergast	LC	(Least Concern): nicht gefährdet
Wg.	Wintergast		
Ng.	Nahrungsgast		
n.e.	nicht eingestuft		
Ind.	Individuen		
Ex.	Exemplar/e		
wf.	Weibchenfärbig		
ad.	adult		
juv.	juvenil		
KJ	Kalenderjahr		

**Alpenstrandläufer** (*Calidris alpina*)

5 Beobachtungen am Herbstzug. Maximale Anzahl: 3 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Dz.								

<i>Anhang I_VS-RL</i>	<i>Rote Liste Sbg.</i>
---	---



**Amsel** (*Turdus merula*)

War ganzjährig im Untersuchungsgebiet zu beobachten.  
Brutnachweise durch Futter tragende Altvögel.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Bv.								

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC



**Bachstelze** (*Motacilla alba*)

War zwischen 15.02. und 27.09. regelmäßig zu Beobachten. Maximale Anzahl: 14 Ex.  
Brutnachweis durch 5 Eier in einem Nest.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Bv.								

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC



**Baumfalke** (*Falco subbuteo*)

3 Beobachtungen zwischen 09.07. und 29.08. von jeweils 1 Ex. (1x adult und 2x diesjährig).

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng.	Dz.	Ng./Dz.	Bv.	Ng./Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	VU

**Bekassine** (*Gallinago gallinago*)

61 Beobachtungen zwischen 27.01. und 29.12. Maximale Anzahl: >27 Ex.  
3 wahrscheinliche und 1 mögliches Revier im Norden und 1 wahrscheinliches Revier im Süden des ESG.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Dz.	Dz.	Dz.	w.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	CR



**Bergfink** (*Fringilla montifringilla*)

Nur 1 Beobachtung im März von 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Wg./Dz.	Wg./Dz.	Wg./Dz.	Wg./Dz.	---	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	---

**Bergpieper** (*Anthus spinoletta*)

3 Frühjahrs- und 4 Herbstbeobachtungen. Maximale Anzahl: 7 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Wg./Dz.	Dz.							

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC



**Blässgans** (*Anser albifrons*)

2 Beobachtungen im Oktober. Maximale Anzahl: 6 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	---	---	Dz.	---	---	Dz.	---	---	Dz.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					---				

**Blässhuhn** (*Fulica atra*)

Konnten zwischen 06.02. und 29.08. im gesamten Schutzgebiet beobachtet werden.  
Brutnachweise durch Junge führende Altvögel.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					LC				



**Blaukehlchen (weißsternig)** (*Luscinia svecica cyaneacula*)

4x Brut wahrscheinlich und 3x Brut möglich (siehe Seite 41).  
Erstbeobachtung am 01.04. Letztbeobachtung am 11.06.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Bv.	Bv.	w.Bv.	Bv.	w.Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
Ja					EN				



**Blaumeise** (*Parus caeruleus*)

War ganzjährig im Untersuchungsgebiet zu beobachten. Brutnachweise durch Futter tragend Altvogel und flügge Junge.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					LC				

**Braunkehlchen** (*Saxicola rubetra*)

2 Beobachtungen am Frühjahrszug von jeweils 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	---	Dz.	Dz.	---	Dz.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					VU				



**Bruchwasserläufer** (*Tringa glareola*)

6 Beobachtungen zwischen 18.04. und 06.08. Maximale Anzahl: 8 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
Ja					---				



**Buchfink** (*Fringilla coelebs*)

War ganzjährig im Untersuchungsgebiet zu beobachten. 9-12 Sänger zur Brutzeit im Schutzgebiet.

	2012	2013	2014	2014	2016	2017	2018	2019	2020
Status	w.Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					LC				

**Buntspecht** (*Dendrocopos major*)

War ganzjährig im Untersuchungsgebiet zu beobachten. Bruthinweise durch Paarbeobachtungen während der gesamten Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					LC				



**Drosselrohrsänger** (*Acrocephalus arundinaceus*)

2-3 Reviere im mittleren Bereich des ESG. Brutnachweis durch Futter tragenden und warnenden Altvogel.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	m.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	---	m.Bv.	m.Bv.	w.Bv.	Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					CR				



**Dohle** (*Corvus monedula*)

Brutvogel im westlich gelegenen Buchenwald bei Krögn. Maximale Anzahl: >30 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					VU				

**Dunkler Wasserläufer** (*Tringa erythropus*)

3 Beobachtungen im Oktober von jeweils 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	---	Dz.	Dz.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					---				



**Eichelhäher** (*Garrulus glandarius*)

War ganzjährig im Untersuchungsgebiet zu beobachten. Maximale Anzahl: 4 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					LC				

**Elster** (*Pica pica*)

War ganzjährig am Rand des ESG und im Umfeld zu beobachten. Selten im Schutzgebiet.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					LC				

**Eisvogel** (*Alcedo atthis*)

24 Beobachtungen außerhalb der Brutzeit. Maximale Anzahl: 2 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
Ja					CR				



**Erlenzeisig** (*Carduelis spinus*)

War außerhalb der Brutzeit regelmäßig zu beobachten. Maximale Anzahl: ~150 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Dz./Wg.	Dz./Wg.	Dz./Wg.	Dz./Wg.	Dz./Wg.	Dz./Wg.	Dz./Wg.	Dz./Wg.	Dz./Wg.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					LC				

**Fasan** (*Phasianus colchicus*)

Jagdlich geförderte Art. Brutnachweise durch Junge führende Weibchen.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					LC				

**Feldlerche** (*Alda arvensis*)

Waren in der näheren Umgebung des ESG zu beobachten. Bruthinweis durch mehrere singende Männchen während der Brutzeit. Maximale Anzahl: >40 Ex. während des Frühjahrszuges.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	w.Bv.U.	w.Bv.U.	w.Bv.U.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					NT				

**Feldschwirl** (*Locustella naevia*)

Akustische Nachweise von min. 4 Sanger zwischen 24.04. und 05.07.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	w.Bv.	w.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					VU				

**Feldsperling** (*Passer montanus*)

Auerbrutzeitliche Beobachtungen vor allem im Bereich der jagdlichen Futterplatze.

Maximale Anzahl: >30 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Dz./Wg.	Dz./Wg.	Dz./Wg.	Dz./Wg.	Dz./Wg.	Dz./Wg.	Dz./Wg.	Dz./Wg.	Dz./Wg.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					LC				

**Fischadler** (*Pandion haliaetus*)

1 Beobachtung am 06.09. von 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
ja					RE				

**Fitislaubsanger** (*Phylloscopus trochilus*)

Hufiger Brutvogel im gesamten Schutzgebiet. Brutnachweise durch mehrere Futter tragende

Altvogel. Erstbeobachtung am 03.04.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					LC				



**Flussregenpfeifer** (*Charadrius dubius*)

1 Beobachtung am 29.08. von 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					CR				

**Flussuferläufer** (*Actitis hypoleucos*)

1 Beobachtung am 06.08. von 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Dz.	Dz.	---	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	---	Dz.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					EN				

**Gänsesäger** (*Mergus merganser*)

5 Beobachtung im Februar und März. Maximale Anzahl: 5 Ex. (4 Männchen, 1 Weibchen)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Dz.	Dz.	Dz.	---	Dz.	Dz.	---	---	Dz.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					CR				



**Gartengrasmücke** (*Sylvia borin*)

≥7 Reviere innerhalb des Schutzgebiets.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	---	w.Bv.	m.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					LC				

**Gebirgsstelze** (*Motacilla cinerea*)

1 Beobachtung am 20.03. von 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	---	Dz.	---	---	---	---	---	---	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

**Gimpel** (*Pyrrhula pyrrhula*)

War ganzjährig im Untersuchungsgebiet zu beobachten. Maximale Anzahl: 5 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Dz./Wg.	Dz./Wg.	Dz./Wg.	Bv.	w.Bv.	w.Bv.	m.Bv.	w.Bv.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC



**Goldregenpfeifer** (*Pluvialis apricaria*)

1 Beobachtung von 14 Ex. am 17.02. im nahen Umfeld des ESG.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	---	Dz.	---	Dz.	---	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	---



**Goldammer** (*Emberiza citrinella*)

War ganzjährig im Untersuchungsgebiet zu beobachten. Maximale Anzahl: ~15 Ex.  
 Brutnachweise durch Futter tragende Altvögel.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	w.Bv.	w.Bv.	Bv.	Bv.	Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					LC				

**Graugans** (*Anser anser*)

War in der gesamten eisfreien Zeit im Untersuchungsgebiet anwesend. Brutnachweise durch zahlreiche brütende und Junge führende Paare. Nachbrutzeitliches Maximum ~150 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					NT				



**Großer Brachvogel** (*Numenius arquata*)

14 Beobachtungen zwischen 20.03. und 23.06. im nahen Umfeld des ESG. Bruthinweise durch Paarbeobachtungen und warnende Altvögel während der Brutzeit. Maximale Anzahl: 10 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Ng.	Bv.U.	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.	m.Bv.U.	w.Bv.U.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					CR				



**Graureiher** (*Ardea cinerea*)

War in der gesamten eisfreien Zeit im Untersuchungsgebiet zu beobachten. Maximale Anzahl: 12 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					VU				

**Grünling** (*Carduelis chloris*)

War in geringer Zahl im ESG zu beobachten. Bruthinweise durch singende Männchen während der Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					LC				

**Grünschenkel** (*Tringa nebularia*)

Eine Beobachtung am 06.08. von 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					---				

**Grünspecht** (*Picus viridis*)

War ganzjährig im Untersuchungsgebiet nachzuweisen. Brutnachweise durch flügge Jungvögel.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	m.Bv.	Ng.	Ng.	Bv.	Bv.	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					NT				



**Habicht** (*Accipiter gentilis*)

2 Herbst-Beobachtungen von jeweils 1 Ex im ESG.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	m.Bv.U.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					VU				

**Haubentaucher** (*Podiceps cristatus*)

36 Beobachtungen zwischen 10.03. und 27.09. Brutnachweise durch 2 Junge führende Paare.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	---	Dz	Dz	Dz.	---	---	Bv	Bv.	Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					NT				



**Höckerschwan** (*Cygnus olor*)

War das ganze Jahr über im ESG zu beobachten. Brutnachweis durch ein Paar mit 7 Junge von denen 4 flügge wurden. Maximale Anzahl: 11 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Dz.	Dz.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					VU				



**Hausrotschwanz** (*Phoenicurus ochruros*)

3 Beobachtungen am Frühjahrszug. Maximale Anzahl: 2 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	---	m.Bv.	Dz.	---	---	Dz.	m.Bv.	Dz.	Dz.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					LC				

**Kampfläufer** (*Philomachus pugnax*)

5 Beobachtungen zwischen 10.04. und 01.10. Maximale Anzahl: 4 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
ja					---				

**Kiebitz** (*Vanellus vanellus*)

12 -14 Reviere im ESG. Brutnachweise durch mehrere brütende und Junge führende Weibchen. Maximale Anzahl: ca. 300 Ex. (am Frühjahrszug).

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					VU				



**Kleiber** (*Sitta europaea*)

Mehrere Beobachtungen zur Brutzeit in den an das ESG angrenzenden Wälder. Bruthinweise durch mehrere singende Männchen zur Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Bv	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					LC				

**Kleinspecht** (*Dendrocopos minor*)

1 Beobachtung am 03.11. im ESG.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	---	---	---	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.	m.Bv.	Ng.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					NT				

**Knäkente** (*Anas querquedula*)

5 Beobachtungen am Frühjahrszug. Maximale Anzahl: 7 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Dz.	m.Bv.	Dz.	m.Bv.	m.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	Dz.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					CR				



**Kohlmeise** (*Parus major*)

War ganzjährig im Untersuchungsgebiet zu beobachten. Brutnachweise durch Futter tragende Altvögel.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	w.Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					LC				



**Kolkrabe** (*Corvus corax*)

Insgesamt 3 Beobachtung im März und April (Brutzeit). 2 Ex. (vermutlich ein Paar) vertrieben am 01.04. lautstark einen dritten. Maximale Anzahl: 3 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Dz.	---	---	---	---	---	---	---	m.Bv.U.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	NE

**Kormoran** (*Phalacrocorax carbo*)

Durchgehende Beobachtungen zur eisfreien Zeit. Maximale Anzahl: 16 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Ng.								

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	---



**Kornweihe** (*Circus cyaneus*)

Insgesamt 13 Beobachtungen im ESG und dem nahen Umfeld. Maximale Anzahl: 3 Ex.

1	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Wg./Dz.	Wg./Dz.	Wg./Dz.	Wg./Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
ja	---



**Krickente** (*Anas crecca*)

Zahlreiche Beobachtungen zwischen 01.03. und 03.11. Darunter auch eine Paarbeobachtung zur Brutzeit. Maximale Anzahl: ca. 80 Ex. außerhalb der Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	w.Bv.								

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	CR



**Kuckuck** (*Cuculus canorus*)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 18.04. und 24.08. im ESG. Bruthinweise durch singende Männchen während der gesamten Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	w.Bv.	w.Bv.	Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC



**Lachmöwe** (*Chroicocephalus ridibundus*)

Erstbeobachtung in der Kolonie am 28.02. und die letzten am 05.07. Die Anzahl der Brutpaare ist gegenüber dem Vorjahr mit 1500 bis 1700 in etwa gleichgeblieben. Der Bruterfolg dürfte bei 1,5 - 2 flüggen Jungvögel pro Brutpaar liegen.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Bv.								

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	---



**Löffelente** (*Anas clypeata*)

Zahlreiche Beobachtungen zwischen 01.03. und 05.07. Brutnachweis durch 3 flügge Junge zur Brutzeit. Maximale Anzahl: 7 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	w.Bv.	w.Bv.	Bv.	Bv.	w.Bv.	Bv.	w.Bv.	w.Bv.	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	---



**Mauersegler** (*Apus apus*)

Mehrere Beobachtungen zwischen 03.05. und 28.08. Maximale Anzahl: 6 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Ng./ Dz.	Ng./ Dz.	Ng / Dz.	Ng./ Dz.	Ng./ Dz.	Ng./ Dz.	Dz.	Ng./ Dz.	Ng./ Dz.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	LC

**Mäusebussard** (*Buteo buteo*)

War ganzjährig im Untersuchungsgebiet zu Beobachtungen. Maximale Anzahl: 9 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					LC				



**Mehlschwalbe** (*Delichon urbicum*)

Waren zu beiden Zugzeiten zu beobachten. Maximale Anzahl: >100 Ex. am Herbstzug.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Dz.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					LC				

**Misteldrossel** (*Turdus viscivorus*)

Zahlreiche Beobachtungen zwischen 02.02. und 19.11. Brutnachweis durch Futter tragenden Altvogel.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	Bv.	Bv.	w.Bv.	Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					LC				

**Mittelmeermöwe** (*Larus michahellis*)

2 Brutpaare in der Lachmöwenkolonie. Brutnachweis durch brütende Altvögel ohne Bruterfolg.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Bv.	Bv.	m.Bv.	Bv.	Bv.	m.Bv.	m.Bv.	Bv.	Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					---				



**Mönchsgrasmücke** (*Sylvia atricapilla*)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 16.04. und 27.09. Bruthinweise durch warnende Altvögel.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Bv.	Bv.	Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	Bv.	w.Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					LC				

**Moorente** (*Aythya nyroca*)

8 Beobachtungen außerhalb der Brutzeit. Maximale Anzahl: 2 (1 Männchen und 1 Weibchen).

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	---	---	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
ja					---				



**Neuntöter** (*Lanius collurio*)

2 Beobachtung von 1 bzw. 2 Jungvögel im September.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Dz.	w.Bv.	Bv.	w.Bv.	Dz.	Dz.	m.Bv.	m.Bv.	Dz.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
ja					NT				



**Nilgans** (*Alopochen aegyptiaca*)

2 Brutpaare mit 9 bzw. 2 Junge im zentralen Bereich des ESG.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	---	---	---	Dz.	---	Dz.	Dz.	m.Bv.	Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					---				



**Pirol** (*Oriolus oriolus*)

1 singendes Männchen zur Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Dz.	---	---	---	Dz.	m.Bv.	---	m.Bv.	m.Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					EN				

**Pfeifente** (*Anas penelope*)

6 Beobachtungen im Herbst. Maximale Anzahl: 8 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					---				



**Purpurreiher** (*Ardea purpurea*)

1 Beobachtung im Juli von 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	---	Dz.	---	Dz.	Dz.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
ja					---				

**Raubwürger** (*Lanius excubitor*)

War von Jahresbeginn bis 01.03. und ab 02.10. bis Jahresende mit 3 Winterrevieren im ESG und dem nahen Umfeld anwesend.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Wg.	Wg.	Wg.	Wg.	Wg.	Wg.	Wg.	Wg.	Wg.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					RE				



**Rauchschwalbe** (*Hirundo rustica*)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 05.04. und 03.10. Maximale Anzahl: >20 Ex. im ESG

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					LC				

**Rabenkrähe** (*Corvus corone corone*)

War ganzjähriger als Nahrungsgast im ESG. Im Umfeld zahlreich. Maximale Anzahl im ESG: 8 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					LC				

**Rebhuhn** (*Perdix perdix*)

2 Beobachtungen im März im nahen Umfeld des ESG. Maximale Anzahl: 2 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	---	---	---	---	n.e.	n.e.	---	n.e.	m.Bv.U.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					CR				

**Reiherente** (*Aythya fuligula*)

4 Beobachtungen am Frühjahrszug. Maximale Anzahl: 2 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Bv.	m.Bv.	w.Bv.	m.Bv.	Dz.	Dz.	m.Bv.	m.Bv.	Dz.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					EN				

**Ringeltaube** (*Columba palumbus*)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 07.02. und 03.11. im ESG. Brutnachweise durch Nistmaerial tragende Altvögel und frisch flügge Junge. Maximale Anzahl: 33 Ex. (am Herbstzug).

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	m.Bv.	w.Bv.	Bv.	w.Bv.	Bv.	w.Bv.	Bv.	Bv.	Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					LC				

**Rohrhammer** (*Emberiza schoeniclus*)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 23.02. und 03.12. Brutnachweise durch warnende und Futter tragende Altvögel.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	m.Bv.	w.Bv.	Bv.	Bv.	w.Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					NT				



**Rohrschwirl** (*Locustella luscinioides*)

War im Mai und Juni mehrmals im selben Bereich zu hören.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	---	---	Dz.	Dz.	w.Bv.	---	---	w.Bv.	w.Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					---				

**Rohrweihe** (*Circus aeruginosus*)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 26.03. und 15.11. Bruthinweise durch Paarbeobachtungen während der Brutzeit. Kein konkreter Brutnachweis.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Bv.	w.Bv.	Ng./Dz.	w.Bv.	Bv.	Bv.	w.Bv.	Bv.	w.Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
ja					CR				



**Rostgans** (*Tadorna ferruginea*)

6 Frühjahrsbeobachtungen. Maximale Anzahl: 2 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	---	m.Bv.	Dz.	Dz.	---	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					---				



**Rotfußfalke** (*Falco vespertinus*)

1 Maibeobachtung von 1 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Dz.	---	---	---	---	---	---	Dz.	Dz.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					---				

**Rotkehlchen** (*Erithacus rubecula*)

War ganzjährig im Untersuchungsgebiet zu beobachten. Bruthinweise durch singende Männchen während der Brutzeit und warnende Altvögel.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Bv.	m.Bv.	m.Bv.	Bv.	Bv.	m.Bv.	m.Bv.	Bv.	w.Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					LC				

**Rotmilan** (*Milvus milvus*)

12 Beobachtungen zwischen 18.02. und 17.10. im ESG und dem nahen Umfeld.  
Maximale Anzahl: 4 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Dz.	Dz.	- - -	Dz.	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
ja					- - -				



**Schilfrohrsänger** (*Acrocephalus schoenobaenus*)

Je 1 Sänger zur Brutzeit im Norden und im Süden des ESG.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Dz.	- - -	- - -	- - -	- - -	m.Bv.	- - -	w.Bv.	m.Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
- - -					CR				



**Schleiereule** (*Tyto alba*)

2 Brutpaare im nahen Umfeld des ESG.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	---	---	---	---	---	---	---	---	Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	NE



**Schnatterente** (*Anas strepera*)

22 Beobachtungen zwischen 23.02. und 31.10. Bruthinweise durch Paarbeobachtungen während der Brutzeit. Maximale Anzahl: 11 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Dz.	Dz.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	Dz.	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.

Anhang I_VS-RL	Rote Liste Sbg.
---	---



**Schwanzmeise** (*Aegithalos caudatus*)

6 Beobachtungen außerhalb der Brutzeit. Maximale Anzahl: 12 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Dz.	m.Bv.	Bv.	m.Bv.	Dz.	m.Bv.	---	Dz.	Dz.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					LC				



**Schwarzkehlchen** (*Saxicola torquatus*)

Mehrfache Beobachtungen zwischen April und August. Bruthinweise durch Paarbeobachtungen zur Brutzeit. Maximale Anzahl: 2 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Dz.	Bv.	Dz.	Dz.	---	Dz.	Dz.	w.Bv.	w.Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					VU				

**Schwarzkopfmöwe** (*Larus melanocephalus*)

Beobachtungen zwischen 10.03. und 11.06. in der Lachmöwenkolonie. Bruthinweise durch ein balzendes Paar und mehre Brutzeitbeobachtungen von adulten. Maximale Anzahl: 4 Ex. (2x ad. und 2x im 2. KJ).

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	m.Bv.	Bv.	Bv.	m.Bv.	w.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	Bv.	w.Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
ja					---				



**Schwarzmilan** (*Milvus migrans*)

3 Beobachtungen zwischen 18.04. und 29.05. Maximale Anzahl: 3 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Dz.	Dz.	Dz.	---	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
ja					CR				

**Schwarzspecht** (*Dryocopus martius*)

Zahlreiche Feststellungen zur Brutzeit im ESG und dem nahen Umfeld.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
ja					LC				



**Seeadler** (*Haliaeetus albicilla*)

5 Beobachtungen zwischen 13.08. und 27.11. von jeweils 1 Ex. im 2. KJ (mit großer Wahrscheinlichkeit immer derselbe Vogel).

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Ng.	---	---	---	Dz.	Dz.	---	---	Ng.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
ja					---				



**Silberreiher** (*Casmerodius albus*)

Ganzjährige Beobachtungen im ESG und dem nahen Umfeld. Maximale Anzahl: 127 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.	Ng.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
ja					---				



**Singdrossel** (*Turdus philomelos*)

Zahlreiche Beobachtungen ab 10.03. Brutnachweise durch Futter tragend Altvögel.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	w.Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	m.Bv.	Bv.	m.Bv.	Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					LC				



**Sperber** (*Accipiter nisus*)

Ganzjährige Beobachtungen im ESG und dem nahen Umfeld. Brutnachweise durch Paarbeobachtungen und Beute tragende Altvögel zur Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					LC				

**Spießente** (*Anas acuta*)

3 Beobachtungen am Herbstzug. Maximale Anzahl: 2 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Dz.	Dz.	Dz.	---	---	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					---				



**Star** (*Sturnus vulgaris*)

Zahlreiche Beobachtungen zwischen 12.01. und 03.11. Maximale Anzahl am Schlafplatz: > 5000

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					LC				

**Steinschmätzer** (*Oenanthe oenanthe*)

1 Ex. am 21.09. in einer Wiese nahe dem ESG.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					LC				



**Stieglitz** (*Carduelis carduelis*)

3 Brutzeitbeobachtungen von 2 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	---	Ng./Dz.	m.Bv.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	Ng./Dz.	m.Bv.	Dz.	m.Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					LC				

**Stockente** (*Anas platyrhynchos*)

Waren während der gesamten eisfreien Zeit im ESG zu beobachten. Brutnachweise durch 2 Junge führende Weibchen.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					LC				

**Sumpfmeise** (*Parus palustris*)

War das ganze Jahr über in geringer Zahl im ESG zu beobachten.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					LC				

**Sumpfrohrsänger** (*Acrocephalus palustris*)

War im gesamten ESG festzustellen. Mehrere Bruthinweise durch warnende Altvögel.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Bv.	Bv.	Bv.	w.Bv.	Bv.	Bv.	w.Bv.	Bv.	w.Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					LC				

**Tannenmeise** (*Parus ater*)

War das Jahr über im südl. Moorwald zu beobachten. Bruthinweise durch singende Männchen zur Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	---	m.Bv.	Bv.U.	m.Bv.	m.Bv.	w.Bv.	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					LC				

**Tafelente** (*Aythya ferina*)

Zahlreiche Beobachtungen zwischen 13.03. und 08.10. Brutnachweise durch ein Junge führendes Weibchen. Maximale Anzahl: 6 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Bv.	m.Bv.	m.Bv.	w.Bv.	Bv.	Bv.	m.Bv.	Bv.	Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					---				



**Teichhuhn** (*Gallinula chloropus*)

Zahlreiche Beobachtungen zwischen 06.04. und 15.10. Brutnachweise durch Jungvögel zur Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					LC				



**Teichrohrsänger** (*Acrocephalus scirpaceus*)

Durchgehende Beobachtungen im gesamten ESG zwischen 24.04. und 23.07. Bruthinweise durch warnende Altvögel.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	w.Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	w.Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					LC				

**Trauerschnäpper** (*Ficedula hypoleuca*)

1 durchziehendes Ex. am 27.09.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	---	---	Dz.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					EN				

**Türkentaube** (*Streptopelia decaocto*)

Selten im ESG, in der Umgebung sehr häufig. Maximale Anzahl: >50 Ex. (Im Ortsgebiet Holzhausen).

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					LC				

**Turmfalke** (*Falco tinnunculus*)

War ganzjährig im Untersuchungsgebiet zu beobachten. Brutnachweise durch flügge und bettelnde Jungvögel. Maximale Anzahl: 8 Ex. (Im südl. Wiesengebiet).

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.	Bv.U.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					LC				

**Waldwasserläufer** (*Tringa ochropus*)

4 Beobachtungen zu beiden Zugzeiten. Maximale Anzahl: 2 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					---				



**Wacholderdrossel** (*Turdus pilaris*)

Mehrfache Beobachtungen außerhalb der Brutzeit. Maximale Anzahl: >130 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.	Bv.	Dz.	Dz.	Dz.	Dz.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					LC				

**Wasserralle** (*Rallus aquaticus*)

Durchgehende Feststellungen zwischen 18.03. und 05.12. im gesamten ESG. Brutnachweise durch Kontaktrufe von Altvögeln und Rufe von Jungen.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					VU				

**Weißstorch** (*Ciconia ciconia*)

3 Beobachtungen im südlichen Wiesengebiet. Maximale Anzahl: 2 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	---	---	---	---	Ng.	Ng.	Dz.	Dz.	Dz.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
ja					RE				



**Wintergoldhähnchen** (*Regulus regulus*)

Mehrfache Beobachtungen, auch zur Brutzeit, hauptsächlich im Nadelholzbereich. Maximale Anzahl: 5 Ex.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	m.Bv.	m.Bv.	Bv.	m.Bv.	---	m.Bv.	Dz.	---	m.Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					LC				

**Wiedehopf** (*Upupa epops*)

1 Beobachtung von 1 Ex. am Frühjahrszug im näheren Umfeld des ESG.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	---	---	---	---	---	---	---	---	Dz.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					CR				



**Zaunkönig** (*Troglodytes troglodytes*)

War ganzjährig im Untersuchungsgebiet zu sehen und zu hören. Bruthinweise durch singende Männchen während der Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	m.Bv.	m.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	m.Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					LC				

**Zilpzalp** (*Phylloscopus collybita*)

War zwischen 12.03. und 01.10. ständig im gesamten Untersuchungsgebiet festzustellen. Bruthinweise durch viele Sänger während der gesamten Brutzeit.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	w.Bv.	Bv.	w.Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					LC				



**Zwergdommel** (*Ixobrychus minutus*)

1 Beobachtung von einem Weibchen zur Brutzeit im Bereich der Lachmöwenkolonie.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	---	---	---	---	---	Sg.	m.Bv.	m.Bv.	m.Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
ja					---				


**Zwergtaucher** (*Tachybaptus ruficollis*)

Durchgehende Beobachtungen zwischen 04.04. und 18.09. Brutnachweise durch Junge führende Altvögel.


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Status	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.	Bv.
Anhang I_VS-RL					Rote Liste Sbg.				
---					VU				



## Revierverteilung des weißsterniges Blaukehlchen (*Luscinia s. cyaneula*) 2020





**Anzahl der Reviere des weißsternigen Blaukehlchens (*Luscinia svecica cyanecula*) 2002-2020**



Die Jahre 2003 und 2009 waren ohne Monitoring.  
Die Daten 2012-2019 stammen aus eigenen Erhebungen.


**Erstbeobachtungen des weißsternigen Blaukehlchens (*Luscinia svecica cyanecula*) 2008-2020**





↕ *Lachmöwen* (*Chroicocephalus ridibundus*) in der Brutkolonie





Moorente (*Aythya nyroca*)



Pfeifente (*Anas penelope*)



Neuntöter (*Lanius collurio*) juvenil



Nilgans (*Alopochen aegyptiaca*)




↕ Wiedehopf (*Upupa epops*)





*Bekassine (Gallinago gallinago) mit Stockente (Anas platyrhynchos)*



*Rohrweihe (Circus aeruginosus)*

*Verfasser:*

Herbert Höfelmaier  
Stellbergweg 5  
A-5121 Ostermiething

